falmec

LIGHT **Código EAN 8034122364872**

Versión	Isla - 120 cm - Bronce - 500 m³/h
Design	Falmec Lab
Colección	Design



La fotografía es únicamente para información. Puede no corresponderse con la versión seleccionada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiales / Acabados	Acero lacado Negro
Materiales / Acabados	Cristal ahumado templado
Materiales / Acabados	Perfiles de aluminio anodizado bronce satinado
Tecnología	Tecnología Multi-Air
Características	Aspiración perimetral Cuerpo ultrafino Iluminación integrada en el perfil
Control	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system automático
Modalidad	Recirculación
Iluminación	Strip LED LED (3000K)
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech renovable
Motor	Motor brushless
Dimensiones	120 cm
Distancia mínima del plano de Gas	52 cm
Distancia mínima del plano Eléctrico	65 cm
Notas	

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN

Consumo máximo	150 W
Tensión / Frecuencia	220-240V 50-60Hz

MOTOR


Motor	Motor brushless 500 m³/h
Capacidad máxima	
Ruido máximo	62 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe de eficiencia energética	

PESOS Y VOLÚMENES

Peso bruto	39.5 kg
Peso neto	30.5 kg
Volúmen	0.21 m3
Tamaño del embalaje	L 1330 x H 222 x P 725 mm

falmec

LIGHT **Código EAN 8034122364872**



ACCESORIOS OPCIONALES

Código	*Descripción*
KACL.1057	Par Carbon.Zeo Microtech filtro Light regenerable
KACL.144	Cable de acero ajustable hasta 340 cm.
KACL.964	Filtro Carbon.Zeo
KACL.1090	

falmec

LIGHT **Código EAN 8034122364872**

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Velocidad del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	43	53	62	67
Capacidad	-	-	-	-
Presión máxima (Pa)	-	-	-	-
Potencia del motor (W)	10	20	50	90
Salida de aire	-	-	-	-